

В 2018 г. в Ипатовском районе сложилась относительно благополучная ситуация по инфекционной заболеваемости. Зарегистрировано 8086 больных инфекционными заболеваниями, за тот же период 2017 г. – 8960 больных, снижение заболеваемости составило 1,1 раз.

Снижение заболеваемости зарегистрировано по следующим нозологиям: сальмонеллезу (4 случая в 2018 г., против 14 случаев в 2017 г., скарлатине (19 случаев в 2018 г. против 22 случаев в 2017 г., туляремии (не зарегистрированы случаи заболеваний в 2018 г., в 2017 г. зарегистрировано 17 случаев, чесотке (9 случаев в 2018 г. против 22 случаев в 2017 г.).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 1,16 раз, все случаи ОКИ не связаны между собой и носят спорадический характер.

Заболеваемость ОРЗ + грипп по отношению к заболеваемости прошлого года снизилась в 1,19 раз. Случаи заболеваний гриппом не регистрировались.

В то же время зарегистрирован рост заболеваемости по следующим нозологиям: хроническим вирусным гепатитам (4 случая в 2018 г., против 1 случая в 2017 г.), бруцеллезу (7 случаев в 2018 г., против 1 случая в 2017 г.), ветряной оспе (595 случаев в 2018 г., против 201 случая в 2017 г., Крымской геморрагической лихорадке (3 случая в 2018 г., против 1 случая в 2017 г.), туберкулезу (21 случай в 2018 г., против 19 случаев в 2017 г., кори (2 случая в 2018 г., в 2017 г. заболеваемость корью не регистрировалась, аскаридозу (115 случаев в 2018 г. против 90 случаев в 2017 г., энтеробиозу (86 случаев в 2018 г., против 64 случаев в 2017 г.

✓ Число лиц, обратившихся с укусами животными по отношению к числу обратившихся в прошлом году незначительно увеличилось и составило 120 человек в 2018 г. и 107 человек 2017 г.

✓ В 2018 г. продолжалось проведение вакцинации населения Ипатовского района в рамках Национального календаря профилактических прививок. Анализ выполнения плана профилактических прививок в рамках Национального календаря показывает не полное выполнение плана вакцинации. Низкий показатель привитости отмечен: у детского населения: – план вакцинации против коклюша, выполнен на 79,4 %, против дифтерии и столбняка выполнен на 75,3%, в целом не привитыми остались 133 ребенка, из них 59 отказов, 52 ребенка с медицинскими отводами (вакцинация на начата), 22 ребенка с временными медицинскими отводами (вакцинация начата);

0 - план ревакцинации против гемофильной инфекции выполнен на 4%, из 50 детей привито 2. Низкий процент связан с отказами родителей от прививок
✓ против гемофильной инфекции и медицинскими отводами.

17.01.2019

**Отчет о прививках за 2018 год
территория Ипатовский район**

инфекции	прививки	план	привито	% вып
КОКЛЮШ	V	645	512	79,4
КОКЛЮШ	RV	536	499	93,1
ДИФТЕРИЯ	V	850	694	81,6
ДИФТЕРИЯ	V детей	700	529	75,6
ДИФТЕРИЯ	RV	3717	3657	98,4
ДИФТЕРИЯ	RV детей	1797	1689	94,0
СТОЛБНЯК	V	870	787	90,5
СТОЛБНЯК	V детей	700	527	75,3
СТОЛБНЯК	RV	3797	3779	99,5
СТОЛБНЯК	RV детей	1797	1691	94,1
ПОЛИОМИЕЛИТ	V	785	457	58,2
ПОЛИОМИЕЛИТ	RV	1697	1555	91,6
КОРЬ	V	667	1299	194,8
КОРЬ	V детей	582	557	95,7
КОРЬ	RV	1118	1405	125,7
КОРЬ	RV детей	660	817	123,8
ЭПИДПАРОТИТ	V	582	557	95,7
ЭПИДПАРОТИТ	RV	660	817	123,8
КРАСНУХА	V	589	537	91,2
КРАСНУХА	V детей	582	529	90,9
КРАСНУХА	RV	715	665	93,0
КРАСНУХА	RV детей	660	625	94,7
ТУБЕРКУЛЕЗ	прививки	568	516	90,8
ТУБЕРКУЛЕЗ	V новорожденных	450	377	83,8
ВИР.ГЕПАТИТ В	V	875	559	63,9
ВИР.ГЕПАТИТ В	V детей	685	496	72,4
ТУЛЯРЕМИЯ	V	1309	1271	97,1
ТУЛЯРЕМИЯ	RV	1916	1875	97,9
ГРИПП	прививки	25600	25852	101,0
ГРИПП	прививки детям	6310	6496	102,9
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	прививки	250	194	77,6
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	V	200	192	96,0
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	RV	50	2	4,0
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	V	730	535	73,3
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	V детей	730	475	65,1
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	RV	468	364	77,8
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	RV детей	468	364	77,8
БЕШЕНСТВО	V	10	20	200,0
БЕШЕНСТВО	RV	26	12	46,2

18.01.2019

**Анализ заболеваемости за 2018 год
по территории Ипатовский по контингенту все жители**

заболевания	2018		2017		рост снижение	СМУ		оценка состояния
	забол.	показ.	забол.	показ.		забол.	показ.	
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	8086	13803,1	8960	15135,9	-1,10	9605	15867,2	благоп.
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Паратиф А,В,С	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Б/н.бр.тифа,паратифа	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Холера	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Вибриононос.холеры	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
СУММА ОКИ	248	423,3	227	383,5	1,10	274	452,2	благоп.
Сальмонеллезы	4	6,83	14	23,65	-3,46	11	17,91	благоп.
Сальмонеллезы В	2	3,41	0	0,00	2,00	2	2,62	обычное
Сальмонеллезы С	1	1,71	0	0,00	1,00	1	1,65	обычное
Сальмонеллезы Д	1	1,71	13	21,96	-12,86	8	13,30	благоп.
Сальмонеллез пр.	0	0,00	1	1,69	-1,00	0	0,00	обычное
Дизентерия	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Диз.бак.подтв.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дизентерия Зонне	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Диз.Флекснера	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дизентерия б/п проч.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дизентерия клинич.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Б-носит.дизент.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ПРОЧИЕ ОКИ	244	416,5	213	359,8	1,16	262	433,6	благоп.
ОКИ уст.этиол.	33	56,33	47	79,40	-1,41	68	111,7	благоп.
ОКИ уст.бактериальн.	33	56,33	47	79,40	-1,41	67	110,1	благоп.
ОКИ вызв.зшерихиями	29	49,50	42	70,95	-1,43	50	82,13	благоп.
ОКИ,вызв.ЭПКП	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ кампилобакт.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ,вызв.иерсин.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ уст.вирусные	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ ротавирусные	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ вызв.вир.Норволк	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ОКИ,неуст.этиол.	211	360,2	166	280,4	1,28	195	321,9	неблагоп.
Полиомиелит остр	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Полиоим.ассоц.вакцин.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Полиоим.остр.дикий	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Полиоим.остр.неуточн.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Острые вялые паралич	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Энтеровирусная инф.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Энтеровирус.менингит	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ГЕПАТИТЫ	4	6,83	1	1,69	4,04	3	4,25	обычное
Острый ВГ	0	0,00	1	1,69	-1,00	0	0,76	благоп.
Острый ВГА	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Острый ВГВ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Острый ВГС	0	0,00	1	1,69	-1,00	0	0,00	обычное
Острый ВГЕ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Прочие острые ВГ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Хронический ВГ	4	6,83	0	0,00	4,00	2	2,93	неблагоп.
Хронический ВГВ	0	0,00	0	0,00	0,00	1	1,33	благоп.
Хронический ВГС	4	6,83	0	0,00	4,00	0	0,00	неблагоп.
Прочие хронич.ВГ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Носители геп.В	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Носители геп.С	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное

Б-носит.дифтерии	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Коклюш	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Коклюш paraptussis	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Стрептококковые инф.	19	32,43	22	37,16	-1,15	0	0,00	неблагоп.
Скарлатина	19	32,43	22	37,16	-1,15	15	25,46	обычное
Стрептокок.септицем.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Ветряная оспа	595	1015,7	201	339,5	2,99	335	552,8	неблагоп.
Корь	2	3,41	0	0,00	2,00	1	1,94	обычное
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Синдром вр.краснухи	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Паротит эпидемич.	0	0,00	1	1,69	-1,00	0	0,00	обычное
Менингокок.инф.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Генер.менинг.инф	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Гемофильная инф.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Столбняк	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Туляремия	0	0,00	17	28,72	-17,00	0	0,00	обычное
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Бруцеллез	7	11,95	1	1,69	7,07	1	1,66	кр.неблаг.
Вирусные лихорадки	3	5,12	1	1,69	3,03	4	6,33	благоп.
Лихорадка Зап.Нила	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Крымская гемор.лихор	3	5,12	1	1,69	3,03	5	8,24	благоп.
ГЛПС	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Омская гемор.лихорад	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Лихорадка Денге	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Кл.энцефалит	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Болезнь Лайма	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Укусы животными	120	204,8	107	180,8	1,13	114	188,8	неблагоп.
в т.ч.дикиими	3	5,12	2	3,38	1,52	2	3,85	обычное
Укусы клещами	108	184,4	142	239,9	-1,30	207	342,0	благоп.
Орнитоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Риккетсиозы	1	1,71	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
Сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Болезнь Бриля	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Лихорадка Ку	1	1,71	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
Сибирский клещ.тиф	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Астрахан.пятн.лихор.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Гранулоц.анплазмоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Моноцитарн.эрлихиоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Педикулез	38	64,87	36	60,81	1,07	22	36,25	неблагоп.
Листерииоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Легионеллез	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Инф.мононуклеоз	1	1,71	1	1,69	1,01	2	3,60	благоп.
Туберкулез акт.	21	35,85	19	32,10	1,12	26	42,24	благоп.
ТВС органов дых.	21	35,85	16	27,03	1,33	23	38,32	благоп.
ТВС бацил.формы	8	13,66	6	10,14	1,35	10	16,83	благоп.
Сифилис	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Гонококковая инф.	0	0,00	0	0,00	0,00	2	3,26	благоп.
ВИЧ болезнь+статус	7	11,95	8	13,51	-1,13	5	9,01	обычное
Болезнь вызв.ВИЧ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Бессимп.инф.стат.ВИЧ	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ВИЧ болезнь,статус	7	11,95	8	13,51	-1,13	5	9,01	обычное
ГРИПП+ОРЗ	6437	10988,2	7757	13103,7	-1,19	8309	13722,4	благоп.
ОРЗ	6437	10988,2	7757	13103,7	-1,19	8300	13706,3	благоп.

Грипп	0	0,00	0	0,00	0,00	2	2,52	благоп.
Пневмония внебольн.	243	414,8	221	373,3	1,11	157	261,0	обычное
Пневмония вирусная	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Пневмония бактериал.	21	35,85	0	0,00	21,00	0	0,00	неблагоп.
Пневм.вызв.пневмокок	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Цитомегаловир.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Вр.цитомегаловирусн.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Пневмоцистоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Микроспория	21	35,85	19	32,10	1,12	20	32,39	обычное
Чесотка	9	15,36	22	37,16	-2,42	20	32,39	благоп.
Трихофития	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Реакция на прив.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Малярия	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
МалярияPl.falciparum	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Паразит.малярии	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Лямблиоз	1	1,71	3	5,07	-2,97	4	7,21	благоп.
Криптоспориديоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Токсоплазмоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Амебиаз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Др.протоз.бол-ни	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Аскаридоз	115	196,3	90	152,0	1,29	44	73,29	кр.неблаг.
Трихоцефаллез	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Энтеробиоз	86	146,8	64	108,1	1,36	44	73,92	кр.неблаг.
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Токсокароз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Тениаринхоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Тениоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Гименолепидоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дифиллоботриоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Дирофиляриоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Эхинококкоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Альвеококкоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Описторхоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Клонорхоз	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
Др.гельминтозы	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное
ГСИ у новорожденных	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	обычное

Выделены показатели - превышение над территорией
СМУ за 2013 - 2017 годы