ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, обязательно должны состоять на диспансерном учёте, который включает:

- наблюдение у врача-невролога не менее 1-2 раз в шесть месяцев, а после оперативного вмешательства по индивидуальному графику;
- регулярный контроль липидного профиля;
- при наличии медицинских показаний:

организацию дополнительнительного обследования и консультаций врачей-специалистов;


организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи в плановом порядке;

организацию медицинской реабилитации.



ВАЖНО ЗНАТЬ!

Острое нарушение мозгового кровообращения требует оказания неотложной медицинской помощи.



112 - единая дежурно-диспетчерская служба.

103 - скорая медицинская помощь.

ПОМНИТЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ
ВЫ ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ
БУДЕТ ЛЕЧЕНИЕ!

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ – ОБРАТИТЕСЬ К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ:


UHFOCCTPAX - M Ingosstrakh - M 8(8652)56-06-68 www.ingos-m.ru



8-800-100-07-02 www.sogaz-med.ru



«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (8652) 94-11-35 КОНТАКТ-ЦЕНТР 8-800-707-11-35



ЧТОТАКОЕ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ?

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) - это состояние, вызванное снижением мозгового кровотока или кровоизлиянием в ткань мозга.

Факторы риска возникновения заболевания:

- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- патология системы крови (нарушение свёртываемости);
- сахарный диабет и другие эндокринные нарушения;
- повышенный уровень холестерина;
- курение и злоупотребление алкоголем;
- хроническая усталость и стрессы;
- недостаток физической активности;
- избыточная масса тела.

СИМПТОМЫ

Общие проявления острого нарушения мозгового кровообращения:

- 1. Резкая, невероятно сильная боль в голове.
- 2. Внезапно возникшие слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела).
- 3. Внезапное нарушение зрения: нечеткое зрение, двоение предметов.
- 4. Опущение уголка рта, затруднение глотания.
- 5. Невнятная речь, нечеткое произношение, непонимание обращенных к человеку слов.

Часто острое нарушение мозгового кровообращения сопровождается головокружением, нарушением координации движений.

ЧТО ДЕЛАТЬ



При проявлении симптомов острого нарушения мозгового кровообращения необходимо:

- 1. Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.
- 2. Помочь больному принять полусидячее (30 градусов) положение.
- 3. Обеспечить покой, приток свежего воздуха.
- 4. Измерить артериальное давление.

80% больных инсультом становятся глубокими инвалидами, если вовремя не была вызвана скорая медицинская помощь!